



TEAM-lösning (Total Enterprise Access and Mobility) VoWLAN-lösning (enkelläge) EWP1000/EWP2000-företagssmarttelefoner



FUNKTIONER

Smarttelefoner i affärsklass

Heltäckande affärsfunktioner i en kompakt enhet som byggs för att klara av användning hela dagen, varje dag inom verksamheten

Profsgiga och tåliga modeller

Uppfyller behoven hos olika medarbetare på ett kostnadseffektivt sätt

Microsoft®-operativsystem: Windows Mobile® 6.1

Standardbaserat, öppet och utökningsbart för körning av stabila affärsprogram från olika tillverkare efter behov, direkt i din TEAM-smarttelefon

128 MB RAM-minne/256 MB ROM-minne

Tillräckligt minne för kraftfulla prestanda som krävs för de flesta bearbetningskrävande program

IEEE 802.11a/b/g

Kompatibel med trådlösa nätverk från olika tillverkare

Med Motorolas TEAM-lösning (Total Enterprise Access and Mobility) får du en komplett mobil kontorslösning med alla kommunikationstjänster som krävs för att driva verksamheten under dagen. TEAM-lösningen är enkel att driftsätta och integrera i den befintliga IT-infrastrukturen (med WLAN och PBX) som ett tillägg utan att orsaka störningar, och skapar på så sätt en gemensam plattform för integrerade röst- och datatjänster. Med den här serverbaserade lösningen får medarbetare mobil tillgång till de sex huvudsakliga röst- och datatjänster som behövs för att de ska kunna fortsätta vara produktiva även utanför kontoret.

Sex huvudsakliga mobila röst- och datatjänster

- PBX-telefoni**
Utöka funktionerna och kapaciteten i skrivbordstelefonen till en mobil enhet.
- PTT-tjänster (Push-To-Talk)**
Medarbetarna får tillgång till stabil direktkommunikation med möjlighet att kontakta enskilda personer eller en hel grupp (upp till 255 grupper kan anges).
- E-post, kalender, kontakter och andra PIM-verktyg (Personal Information Management) inom företaget.**
Dina medarbetare kan hålla kontakten och ha kontroll över sina scheman, uppgifter och mycket mer.

- Textmeddelanden**

Den här tjänsten inom täckningsområdet för trådlöst LAN ger snabb och effektiv kommunikation mellan medarbetarna – något som förbättrar svarstider på kundkrav och ändrar affärsförhållanden.

- Tillgång till Internet/intranät**

Smidig tillgång på plats och vid behov till webbaserade program och information under arbetsdagen.

- Branschspecifika program**

Mobil tillgång till serverbaserade affärskritiska program blir enklare med det senaste operativsystemet för mobil användning, Windows Mobile® 6.1.

En enhet för all kommunikation

Med mobiltelefonerna i EWP1000- och EWP2000-serien uppfyller TEAM-lösningen alla kommunikationsbehov för företagets medarbetare i en enda enhet. Affärsmobilerna i EWP1000-serien är mycket hållbara. De tåliga telefonerna har utformats för användning under hela arbetsdagen och tål att tappas eller utsättas för stötar. De tåliga affärsmobilerna i EWP2000-serien har utformats för att klara av tuffare miljöer och tål såväl fukt och damm som att tappas.

Bluetooth-funktioner

Smidig trådlös anslutning till skrivare, headset och mycket mer

TI OMAP™ 325 MHz-processor

Överlägsen kombination av höga prestanda och mycket låg energiförbrukning

Flera alternativ för röstkommunikation: telefon, headset och högtalartelefon

Användare kan själva välja önskat alternativ för stunden

Batterier med standard- och utökad kapacitet

Flexibilitet att kunna driva verksamheten även när arbetsdagen blir lång

Tjänster och support i världsklass

Motorola erbjuder en heltäckande uppsättning Enterprise Mobility Services så att du kan få ut det bästa av dina EWP1000/EWP2000-smarttelefoner. I Motorolas avancerade tjänster samlas procedurer för produktens hela livslängd, från bedömning och driftsättning till integrering och tillämpning av telefon, i ett enda effektivt program. Tack vare sömlös integrering i samarbete med Motorolas kundtjänst får du den hjälp du behöver, inklusive tillgång till

tekniska supportresurser dygnet runt och behörighet att hämta programversioner så att alla delar av lösningen fungerar optimalt.

Mer information om TEAM-lösningen för VoWLAN och våra smarttelefoner EWP1000/EWP2000 hittar du på www.motorola.com/team, eller genom att bläddra bland våra globala kontaktuppgifter på www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

Översikt över TEAM VoWLAN-telefoner

Modellnummer	EWP1000 (standardbatteri)	EWP1100 (utökad batterikapacitet)	EWP2000 (standardbatteri)	EWP2100 (utökad batterikapacitet)
Mått (med 1 400 mAh-batteri)	Längd: 120 mm Bredd: 52 mm Djup: 172 mm	Längd: 120 mm Bredd: 52 mm Djup: 19,5 mm	Längd: 120,5 mm Bredd: 54 mm Djup: 18,7 mm	Längd: 120,5 mm Bredd: 54 mm Djup: 20,6 mm
Vikt (gram)	145 gram	155 gram	152 gram	162 gram
Batteri	BK90/1480 mAh	BK10/1750 mAh	BK90/1480 mAh	BK10/1750 mAh
Batteritid (taltid/standby-tid)*	7 timmar/170 timmar	9 timmar/200 timmar	7 timmar/170 timmar	9 timmar/200 timmar
Skrivbordsladdare	Enkel plats	Enkel plats	Enkel plats, sex platser	Enkel plats, sex platser
Testad mot vattenintrång (miljöskydd): IPx2	–	–	Ja	Ja
Uppfyller MIL 810F 516,5, IV, för fall på 1,2 m	6x	6x	16x	16x
Fuktighet 50 °C, 90–95 % relativ luftfuktighet, 8 timmar	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrostatisk urladdning	Ja	Ja	Ja	Ja
Användningstemperatur –10 till 50 °C	Ja	Ja	Ja	Ja
Förvaringstemperatur: –40 till 85 °C	Ja	Ja	Ja	Ja
Produkten har testats för antändlighet	Ja	Ja	Ja	Ja
Testad mot damm enligt: MIL810F 510,4, III - 140 mesh kiselsyredamm, 5 timmar	–	–	Ja	Ja
Vibrationstest: TIA/EIA 603 paragraf 3.3.4	Ja	Ja	Ja	Ja
TEAM Express 1.0 Röstklent ingår**	Ja	Ja	Ja	Ja

* Tal- och standby-tider varierar beroende på skiftprofiler

** Besök www.motorola.com/teamexpress om du vill veta mer

TEAM VoWLAN-lösning Tillbehör till EWP1xxx/EWP2xxx

Med ett brett utbud av tillbehör kan du enkelt anpassa TEAM VoWLAN-smarttelefonerna till att uppfylla kraven från tillämpningar och medarbetare, bl.a. batterier med ökad kapacitet, ljudtillbehör,

bärväskor, skrivbordsladdare mm. En fullständig lista med alla tillbehör finns i TEAM VoWLAN Accessories Guide, tillgänglig från Motorolas webbplats.



Standardbatteri



Batteri med extra kapacitet



Datakabel, mini,
USB/USB/seriell



Stereoheadset med mikrofon
och PTT



Hörsnäcka med mikrofon



Headset i clipsmodell med PTT
(bevakning)



Reseladdare



Skrivbordsladdare för en enhet



Skrivbordsladdare för flera
enheter

FAKTABLAD

TEAM-LÖSNING (TOTAL ENTERPRISE ACCESS AND MOBILITY) VOWLAN (ENKELLÄGE)
EWP1000/EWP2000-företagssmarttelefoner

Specifikationer för EWP1000/EWP2000 R1.5-serien

Fysiska egenskaper		Data- och röstkommunikation i trådlösa nätverk	
Mått:	EWP1000 (standardbatteri): Längd: 120 mm Bredd: 52 mm Djup: 17,2 mm EWP1100 (batteri med utökad kapacitet): Längd: 120 mm Bredd: 52 mm Djup: 19,5 mm EWP2000 (standardbatteri): Längd: 120,5 mm Bredd: 54 mm Djup: 18,7 mm EWP2100 (batteri med utökad kapacitet): Längd: 120,5 mm Bredd: 54 mm Djup: 20,6 mm	Sändare:	Wi-Fi 802,11 a/b/g och Bluetooth*
Vikt:	EWP1000: 145 gram EWP1100: 155 gram EWP2000: 152 gram EWP2100: 162 gram	Band:	Bluetooth & 802.11b/g: 2,4000 - 2,4835 802.11a : 5,15 - 5,25, 5,25 - 5,35 (DFS), 5,47 - 5,725 (DFS), 5,725 - 5,825 GHz
Bildskärm:	2,0 tums TMR-skärm (Transmissiv + Micro-reflective), 256 000 färger, 320 (bredd) x 240 (längd) (QVGA-storlek) med ljusstyrkekontroll för bakgrundsbelysning (ljussensor)	Maximal dataöverföring:	Bluetooth: 3 Mbit/s 802.11b: 11 Mbit/s 802.11a.g: 54 Mbit/s
Bakgrundsbelysning:	Vit LED-bakgrundsbelysning	Antenntyp:	Rundstrålande antenn med enkelband för Bluetooth, rundstrålande antenn med dubbelband för Wi-Fi
Huvudbatteri:	Laddningsbart litiumjonbatteri: standardbatteri: 1 480 mAh, utökad batterikapacitet: 1 750 mAh	WLAN-radio:	Trippelläge IEEE® 802.11a/b/g
Reservbatteri:	Litiumjonbatteri (laddningsbart) 1 mAh, 3 V, 1 cell (inte tillgängligt för användare)	Kanaler:	kanal 36 - 161 (5150 - 5825 MHz) Kanal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz) Fungerande kanaler/frekvenser beror på gällande föreskrifter och certifieringsinstans
Meddelande:	Vibration och LED	Säkerhet:	WPA med TKIP och WPA2 med AES för 802.11-gränssnittet Authentiserar abonnenter och enheter som begär anslutningar i ett trådlöst nätverk: - Användaridentifiering via användarnamn och lösenord - RADIUS-kontroll mot AAA-server - Enhetsidentifiering via 802.1x genom EAP-TLS och X509-certifikatutbyte
Knappats:	Alfanumerisk	Röstkommunikation:	Inbyggda funktioner för VoIP (P2P, PBX, PTT), Wi-Fi™-certifierad, trådlöst IEEE 802.11a/b/g-nätverk samt funktioner för SIP 2.0-standarder
Ljud:	Högtalare för hög återgivning, mottagare, mikrofon, 2,5 mm stereouttag för headset med PTT	Överensstämmelse med standarder	
Prestandaegenskaper		Elektricitet:	IEC/EN 60950-1
Processor:	TI OMAP™ 325 MHz-processor	Miljö:	Uppfyller RoHS-direktivet
Operativsystem:	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Med inbyggda funktioner som tillgång till Internet/intranät med Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10, textmeddelandeklienter, e-post/kalender/PIM	Trådlösa nätverk och Bluetooth-radio:	USA: FCC-del 15.247, 15.407, 15.109/209, 15.403 Kanada: RSS-210 EU: EN 300 328, EN 301 893, EN 302 502
Webbläsare:	HTML 2.0-kompatibelt	RF-exponering:	USA: FCC-del 2, FCC OET-bulletin 65, bilaga C Kanada: RSS-102 EU: EN 62209-1 Australian Communications Authority Radio Communications Standard (elektromagnetisk strålning - mänsklig exponering)
Minne:	128 MB RAM-minne/256 MB ROM-minne	EMI/RFI:	<ul style="list-style-type: none"> 47 CFR §15.247, RSS-210 47 CFR §15.203 & RSS - Gen-avsnitt 7.1.4 47 CFR §15.109/209 & RSS-GEN-avsnitt 7.2.3.2 47 CFR §15.403 & RSS-210A9.2 47 CFR §15.407 & RSS-210A9.2 FCC 06-96 & RSS-210 Annex 9. 47 CFR §15.407 & §15.109/209, ICES-003 RSS-GEN-avsnitt 7.2.3.2 47 CFR §15.407 & §15.107/207, ICES-003 RSS-GEN-avsnitt 7.2.3.2 FCC SAR-ÖVERENSSTÄMMELSE FCC - 47CFR 2.1093 EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V1.3.2 AS/NZS CISPR-22
Gränssnitt:	USB 2.0	Certifieringar:	Bluetooth-testning, testning för 802.11 Wi-Fi-allianslogotyp, CCXv4-certifiering, testning för Microsoft-logotyp
Inbyggd Motorola Tillämpningar:	TEAM-telefoni- och PTT-klient (Push-To-Talk). röstigenkänning.	PBX-infrastruktur:	TDM PBX-funktioner (via Dialogic) IP PBX: Cisco, Avaya, Nortel, Toshiba och Mitel
Användarmiljö		AP-infrastruktur kompatibel:	Motorola, Cisco-
Användningstemperatur:	-10 till 50 °C	Garanti	
Förvaringstemperatur:	-40 till 85 °C	EWP1000- och EWP2000-serien (tillbehör undantagna) åtföljs av en garanti mot brister gällande arbetsutförande och material under en period på tolv månader från leveransdatum, förutsatt att produkten inte modifierats och använts under normala och korrekta förhållanden.	
Fuktighet:	50 °C, 90–95 % relativ luftfuktighet, 8 timmar		
Antenn:	Inbyggd		
Fallspecifikation:	Uppfyller MIL 810F 516.5, IV, för fall på 1,2 m: EWP1000-serien: 6 gånger EWP2000-serien: 16 gånger		
Skydd (mot vatten):	IPx2 (endast EWP2000-serien)		
Elektrostatisk urladdning:	±15 kV luft, ±8 kV direkt		
Testad för antändlighet:	Samtliga EWP1000- och EWP2000-modeller fick godkänt i testet för antändlighet testad för antändlighet		
Damm:	EWP2000: MIL810F 510.4, III		
Vibration:	Alla modeller: TIA/EIA 603 paragraf 3.3.4		
Språk:	Amerikansk och brittisk engelska, brasiliansk portugisiska, franska och kanadensisk franska, holländska, italienska, koreanska, spanska och latinamerikansk spanska, svenska, traditionell och förenklad kinesiska, tyska		



MOTOROLA

motorola.com

Artikelnummer SS-TEAMVOWLANHANDSETS. Tryckt i USA 05/09. MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen är registrerade hos US Patent & Trademark Office. Övriga produkt- eller tjänstenamn tillhör respektive ägare. ©2009 Motorola, Inc. Med ensamrätt. Om du vill ha specifik information om system-, produkt- och tjänstetillgänglighet kontaktar du närmaste Motorola-kontor eller Motorola-samarbetspartner. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.